

Abril 2026



**BOLETÍN MENSUAL VIGILANCIA CLIMÁTICA
DIVISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN**

Índice

Introducción.....	3
1. Condiciones históricas climatológicas del mes de abril 2026.....	4
2. Precipitaciones por regiones al mes de abril 2026.....	5
2.1 Región Sureste.....	5-6
2.2 Región Suroeste.....	7
2.3 Región Oeste.....	8
2.4 Región Noreste.....	9
2.5 Región Noroeste.....	10
2.6 Región Norte.....	11
3. Micro análisis de temperaturas abril 2026.....	12 y 13

Introducción

CONDICIONES HISTÓRICAS CLIMATOLÓGICAS DEL MES DE ABRIL 2026

Normalmente durante la última década de abril se considera un período de transición entre la época de Actividad Frontal y la de Actividad Convectiva.

Continúan observándose los Sistemas Frontales, los cuales se reducen a su mínima expresión. Se observan algunas ráfagas de vientos y olas anormales en la Costa Norte.

Durante este mes comienzan a observarse las nubes de amplio desarrollo vertical, los cuales se originan por los efectos convectivos y las vaguadas sobre nuestro país. Se inician las lluvias débiles a moderadas en las Regiones Sur, Sureste y Suroeste, pero las intensidades dependerán de las condiciones atmosféricas locales y la incidencia del fenómeno La Niña en el Caribe y en la porción Norte de Suramérica.

Las precipitaciones máximas record en 24 horas durante este mes se han observado en San José de las Matas 251.5 mm (12/04/1993), Samaná 236.2 mm (19/04/1931), Sabana de la Mar 231.2 mm (21/04/1979), El Seibo 229.0 mm (29/04/1959) y San Juan de la Maguana 212.3 mm (11/04/1958).

Las temperaturas son agradables en todo el país mayormente en la noche y en la madrugada, las mínimas record se han observado en las localidades ubicadas a mayores alturas, tales como Constanza 1.5 °C / 35 °F (08/04/1946), La Castilla 5.1 °C / 41°F (07/04/1997) y Hondo Valle 6 °C / 43 °F (03/04/1964).

Las temperaturas máximas record se han registrado en las localidades de La Victoria 42 °C /107 °F (23/04/1958), Elías Piña 41 °C / 106 °F (11/04/1965), Villa Vásquez 40.6 °C/105 °F y Duverge 40. 4° C/ 104°F (27/04/1965).

2 PRECIPITACIONES POR REGIONES DEL MES DE ABRIL 2026

2.1 REGION SURESTE




Gráfico 1

De acuerdo con los datos observados en el gráfico, los acumulados **regional en abril** alcanzó **2,555.6 mm**, frente a un **promedio normal de 1,318.1 mm**, lo que representa un **desvío positivo de +2,237.5 mm**, equivalente a **169.8 por encima de lo normal**.

De 14 localidades analizadas ninguna presento desvío negativo, **evidenciando la distribución de las lluvias en las localidades urbanas y costeras**.

ESTACION	ACUM	NORMAL	DESVÍO	DESVÍO %
Aerop. Las Américas	183.6	59.7	123.9	207.5
Aerop. La Isabela	299.3	72.1	227.2	315.1
Bayaguana	397.7	134.4	263.3	195.9
El Seibo	437.8	105.0	332.8	317.0
Hato Mayor	286.0	130.1	155.9	119.8
Aerop. La Romana	161.6	48.8	112.8	231.1
Los Llanos	292.0	96.5	195.5	202.6
Aerop. Punta Cana	122.3	63.3	59.0	93.2
San Cristobal	189.8	77.3	112.5	145.5
San Rafael del Yuma	117.8	78.0	39.8	51.0
Santo Domingo Este	131.9	72.1	59.8	82.9
Villa Altagracia	415.5	136.5	279.0	204.4
Sabana Grande de Boya	266.3	134.4	131.9	98.1
La Victoria	254.0	109.9	144.1	131.1
TOTALES	3,555.6	1,318.1	2,237.5	169.8

Tabla 1

En abril del 2026, la región sureste experimentó un cambio con relación a la normal con casi un **100 %** de localidades con registros por encima del promedio normal, el **Seibo** fue el municipio más beneficiado en comparación con las demás, superan el promedio normal que es de **105.0mm** con **317.0 %**. Esta situación favorece directamente la agricultura, los recursos hídricos y el medio ambiente para esta localidad.

Otras localidades con Desvíos Positivos más Significativos

1- Villa Altagracia: Acumuló **415.5mm**, con un desvío de **+279.0 mm +204.4%**. Indicando precipitaciones significativamente superiores a la normal que es de **136.5 mm** en esta estación.

2-bayaguana: Acumuló **397.7mm** con un desvío positivo de **+ 263.3 +195.9%**

Localidades Con Desvíos Negativos.

Esta region no tiene desvíos negativos.

2.2. REGION SUROESTE




Gráfico 2

De acuerdo con los datos observados en el gráfico y la tabla de acumulados, abril del 2026 fue un mes significativamente lluvioso en la región climática **Suroeste**, registrándose un aumento de precipitaciones en la mayor parte de la red de estaciones meteorológicas evaluadas.

El acumulado regional alcanzó **2,336.7 mm**, frente a un promedio normal de **790.7mm**, lo que representa un desvío positivo de **+1,546.0 mm**, equivalente a un **169.8%** por encima de lo normal.

El **99.9% de las localidades** presentaron desvíos positivos, evidenciando una distribución marcada de las lluvias en puntos específicos del litoral y zonas de montaña.

ESTACION	ACUM	NORMAL	DESVÍO	DESVÍO %
Aerop.Maria Montez(Barahona)	301.2	87.2	214.0	245.4
Constanza	201.7	57.8	143.9	249.0
Enriquillo	178.8	84.9	93.9	110.6
Peralta	289.4	115.9	173.5	149.7
Padre las Casas	111.4	61.0	50.4	82.6
Tabara Abajo (Azua)	64.4	42.7	21.7	50.8
Pedernales	159.9	30.8	129.1	419.2
Polo	208.4	84.4	124.0	146.9
Rancho Arriba	294.6	93.1	201.5	216.4
San José de Ocoa	372.7	65.0	307.7	473.4
Arroyo Loro(San J. de la Maguana)	154.2	67.9	86.3	127.1
TOTALES	2,336.7	790.7	1,546.0	195.5

Tabla 2

Localidades con desvíos positivos más significativos:

1-San José de Ocoa: Acumuló **372.5mm**, con un desvío de **+86.3 mm +127.1%**. Este es uno de los desvíos positivos más alto indicando precipitaciones significativamente superiores a la normal que es de **65.0mm** en esta localidad.

2-Aeropuerto María Montez: Acumuló **301.2mm**, con un desvío de **+214.0. mm +245.4%**. Este es uno de los desvíos positivos más alto indicando precipitaciones significativamente superiores a la normal que es de **87.2mm** en esta localidad.

3- Rancho Arriba: Acumuló **294.6 mm** con un desvío positivo de **+201.5 + 216.5%** superiores a la normal que es de **93.1mm** en esta localidad.

4-Peralta: Acumuló **289.4 mm**, con un desvío de **+173.5 mm +149.7 %**. Indicando precipitaciones significativamente superiores a la normal que es de **115.9 mm** en esta localidad.

5-Polo (Barahona): Acumuló **208.4 mm**, con un desvío de **+124.0 mm +146.9%**. Este es uno de los desvíos positivos más alto indicando precipitaciones significativamente superiores a la normal que es de **84.4mm** en esta localidad.

Localidades con Desvíos Negativos

No hay desvíos negativos en esta Región.

2.3 REGION OESTE




Gráfico 3

De acuerdo con los datos observados en el gráfico el acumulado en abril del 2026 fue significativamente más lluvioso de lo normal en casi todas las localidades de la región climática **oeste**, registrando precipitaciones en la mayor parte de la red de estaciones meteorológicas evaluadas.

El acumulado regional alcanzó **1,659.1 mm**, frente a un promedio normal de **772.3. mm**, lo que representa un desvío positivo de **+887.4 mm**, equivalente a un **+ 114.9%** por encima de lo normal, confirmando en términos climatológicos para esta zona geográfica.

Localidades con Desvíos Positivos más Significativos

ESTACION	ACUM	NORMAL	DESVÍO	DESVÍO %
Restauración	214.8	103.7	111.1	107.1
Elías Piña	400.3	200.1	200.2	7.3
Hondo Valle	147.7	158.6	-10.9	-6.9
Jimani	287.9	83.1	204.8	246.5
El Cercado	390.3	114.7	275.6	240.3
Las Matas de Farfán	218.7	112.1	106.6	95.1
TOTALES	1,659.7	772.3	887.4	114.9

Tabla 3

1-Elías Piña: presento el acumulado más alto de la región de **400.3mm** con un promedio norma **200.1 mm**, equivalente a un desvío positivo **+200.2** por encima de lo normal, con **+7.3%**.

2-El Cercado: presento un acumulado de **390.3 mm** con un promedio norma **114.7 mm**, equivalente a un desvío positivo de **+ 275.6** por encima de lo normal, con **+240.3%**.

Localidades con desvíos negativos más significativos:

1-. Hondo Valle: Es la única localidad con desvío negativo con un acumulado de **147.7 mm** frente a una normal de **158.6 mm**, lo que representa un pequeño déficit de precipitación con un desvío negativo de **-10.9 mm**, equivalente a un **-6.9 %** por debajo de lo normal, confirmando en términos climatológicos para esta zona geográfica.

2.4 REGION NORESTE




Gráfico 4

De acuerdo con los datos observados en el gráfico y la tabla de acumulados, abril fue un mes significativamente **lluvioso comparado con lo normal** en la región climática **Noreste**, registrándose un aumento generalizado de precipitaciones en casi todas las localidades meteorológicas evaluadas.

El acumulado de esta regional alcanzó **4,139.2mm**, con un promedio normal de **1,702.2 mm**. Esto representa un desvío positivo de **2,437.0 mm**, equivalente a un **143.2 %** por debajo de lo normal, confirmando que el 99% de **las localidades** evidenciando un aumento de lluvias en casi toda la región.

Localidades con Desvíos Positivos más Significativos:

ESTACION	ACUM	NORMAL	DESVÍO	DESVÍO %
Arroyo Barril	348.8	129.6	219.2	169.1
La Vega	471.9	153.0	318.9	208.4
Jarabacoa MET	364.5	163.3	201.2	123.2
Juma, Bonao	525.0	200.3	324.7	162.1
Sabana de la Mar	366.2	157.8	208.4	132.1
Samaná	465.5	126.6	338.9	267.7
Moca	318.8	105.1	213.7	203.3
Sánchez	308.7	131.8	176.9	134.2
Salcedo	273.9	111.7	162.2	145.2
San Francisco de Macorís	97.7	125.4	-27.7	-22.1
Villa Riva	297.8	165.8	132.0	79.6
Aerop. El Catey	300.4	131.8	168.6	127.9
TOTALES	4,139.2	1,702.2	2,437.0	143.2

Tabla 4

1. **Juma Bejucal:** presento el acumulado más alto de la región de **525.0mm** con un promedio normal de **200.3 mm**, equivalente a un desvío positivo de **+ 324.7** y **162.7%** por encima de lo normal.
2. **La Vega:** Muestra también un desvío positivo relevante de la región con un acumulado de **471.9 mm** frente a una normal de **153.6 mm**, lo que representa un desvío con un dé **+318.9 mm +208.4%**.
3. **Samaná:** presento el acumulado alto en la región de **465.5mm** con un promedio normal de **126.6 mm**, equivalente a un desvío positivo de **+ 338.9** y **267.7%** por encima de lo normal.
4. **Sabana de Lamar:** presento un acumulado de **366.2 mm** con un promedio normal de **157.8 mm**, equivalente a un desvío positivo de **+ 208.4** por encima de lo normal, con **+132.1%**.

Localidades con Desvíos Negativos más Significativos:

San Francisco: Muestra el único desvío negativo de la región, con un acumulado de apenas **97.7 mm** frente a una normal de **125.4 mm**, lo que representa un desvío con un déficit de **-27.7 mm -22.1%**.

2.5. REGION NOROESTE




Gráfico 5

Como podemos observar en el gráfico de la región **Noroeste**, abril de 2026 mostró un comportamiento con fuertes desviación positiva locales en términos regionales, el acumulado regional fue de **1,467.0 mm** frente a una normal de **697.5 mm**, con un resultado de desvío positivo de **+769.5mm +110.3%**.

Localidades con Desvíos Positivos más Significativos

ESTACION	ACUM	NORMAL	DESVÍO	DESVÍO %
Mao	106.6	77.1	29.5	38.3
Dajabón (Loyola)	385.7	88.7	297.0	334.8
Aerop. Cibao (Santiago)	218.5	109.3	109.2	99.9
Santiago Rodríguez	392.1	122.6	269.5	219.8
Monción	15.2	158.0	-142.8	-90.4
Las Matas de Santa Cruz	104.1	70.9	33.2	46.8
Monte Cristi	244.8	70.9	173.9	245.3
TOTALES	1,467.0	697.5	769.5	110.3

Tabla 5

1. Santiago Rodríguez: Fue la localidad que registró el comportamiento más superior a lo normal, con un acumulado de **392.1 mm** frente a una normal de **122.1 mm**. Esto representa un desvío positivo de **+269.5 mm +219.8%**.

2. Dajabón: También nos muestra un desvío positivo pronunciado, con **385.7 mm** acumulados y un desvío **+297.0mm +334.8%**. Esto nos indica un aumento hídrico relevante en esta zona en comparación con su normal histórico que es **88.7mm**.

3. Monte Cristi: También nos muestra un desvío positivo pronunciado, con **244.8 mm** acumulados y un desvío de **173.9 mm +245.5%**. Esto nos indica un aumento hídrico relevante en esta zona en comparación con su normal histórico que es **70.9mm**.

Localidades con Desvíos Negativos más Significativo

Moción: Muestra el único desvío negativo de las 7 localidades analizadas, con **15.2 mm** acumulado, con una normal de **158.0mm** y un desvío negativo de **-142.8** para un **-90.94%**. Esto nos indica un déficit relevante en esta zona en comparación con su normal histórico.

1.6. REGION NORTE




Gráfico 6

De acuerdo con los datos observados en el gráfico, los acumulados de abril de 2026 nos indican que fue un mes **pluviométrico muy marcado** en la región climática **Norte**. El comportamiento regional lo muestra en las 6 localidades representadas, con un acumulado de **2,722.0 superando** los valores normales de **815.0mm**, con un desvío **+1,907.0 mm** y un porcentaje de **+234.0%**.

Localidades con Desvíos Positivos más Significativos

ESTACION	ACUM	NORMAL	DESVÍO	DESVÍO %
Aerop.Gregorio Luperon(Puerto Plata)	386.4	115.1	271.3	235.6
Altamira	632.7	173.3	459.4	265.1
Cabrera	511.8	117.4	394.4	335.9
Rio san Juan	359.6	129.0	230.6	178.8
Gaspar Hernández	384.2	180.4	203.8	113.0
Luperón	447.3	99.8	347.5	348.2
TOTALES	2,722.0	815.0	1,907.0	234.0

Tabla 6

1. Altamira: Fue la localidad que registró el comportamiento más alto superando a lo normal cuatro veces su valor, con un acumulado de **632.7 mm** frente a una normal de **173.3 mm**. Esto representa un desvío positivo de **+459.4 mm +265.1 %**.

2. Cabrera: También tuvo un comportamiento superior a lo normal, acumulando **511.8 mm**, supero la normal que es de **117.4 mm** lo que representa un desvío positivo de **+394.4 mm +335.9 %**.

3. Luperón (Puerto Plata): Presentó un desvío positivo con un acumulado de **4473mm** el cual supera la normal de **99.8**, desvío positivo **+347.5 mm y 234.0 %**.

4. Aeropuerto Gregorio Luperón (Puerto Plata): También tuvo un comportamiento superior a lo normal, acumulando **386.4 mm**, supero la normal que es de **115.4 mm** lo que representa un desvío positivo de **+271.3 mm +235.6 %**.

5. Gaspar Hernández: tiene desvíos positivos, con un acumulado de **384.2 mm** con la normal de **180.4mm**, desvió de **+203.8 mm +113.0 %**.

Localidades con Desvíos Negativos más Significativos

En esta región no hay localidades con desvíos negativos.

3. ANÁLISIS DE TEMPERATURAS *DE ABRIL 2026*


Abril se mantuvo bajo los efectos de vaguadas en diferentes niveles de la tropósfera en combinación con efectos locales, generando aguaceros moderados y fuertes siendo intensos, con granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las temperaturas se mantuvieron ligeramente frescas y agradables

en gran parte de nuestro territorio nacional.

La mayor temperatura en un día durante este mes de abril 2026 se ha observado en Jimaní con **35.5°C.** (10/04/2026).

La menor temperatura en un día durante este mes de abril se ha observado en Constanza con **9.7°C.** (03/04/2026).



Los días con temperaturas promedio más altas durante abril de 2026 fueron desde el día 1 al 13





Destacándose el día 10 como el más caluroso de abril 2026.





Los días con temperaturas promedio más bajos durante abril del 2026 fueron desde el día 12 al 18.

Destacándose el día 3 como el más fresco de abril 2026

Gráficos de comportamiento de temperaturas por regiones climáticas en el mes de abril 2026.





ELABORADO POR:

- **Tec. Meteorólogo Intermedio Ramona Tejada**

Div. Cambio Climático

- **SUPERVISADO POR:**

Ing. Cecilia Viloria

Enc. Div. Cambio Climático

Ing. Saddam Font –Frías Montero

Enc. Departamento de Investigación Meteorológica