



Meteorología Operativa
División Agrometeorología

Índice de Humedad
Del 1 al 10 de Julio 2026

<0.4	MUY DEFICIENTE
0.5-0.7	DEFICIENTE
0.8-1.2	HUMEDO
1.3-2.0	HUMEDAD ALTA
>2.1	HUMEDAD EXTREMA

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (01 AL 10 DE JULIO 2026)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
ESTE	El Seibo	5.5	57.0	0.1	MUY DEFICIENTE
	Hato Mayor	38.1	57.0	0.7	DEFICIENTE
	Aerop. La Romana	3.0	60.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Los Llanos	42.3	66.9	0.6	DEFICIENTE
	Aerop. Punta Cana	0.5	57.0	0.0	MUY DEFICIENTE
	Sabana de la Mar	64.6	49.7	1.3	HUMEDAD ALTA
	San Rafael del Yuma	6.6	64.2	0.1	MUY DEFICIENTE
CENTRAL	Aerop. La Isabela (Joaquín Balaguer)	99.7	56.2	1.8	HUMEDAD ALTA
	Bayaguana	112.4	66.9	1.7	HUMEDAD ALTA
	Jardín Botánico Nacional	31.1	54.0	0.6	DEFICIENTE
	Rancho Arriba	35.5	46.9	0.8	HÚMEDO
	La Victoria	89.4	59.3	1.5	HUMEDAD ALTA
	Aerop. Las Américas	4.1	54.0	0.1	MUY DEFICIENTE
	Sabana Grande de Boya	74.3	59.3	1.3	HUMEDAD ALTA
	Villa Altagracia	74.7	47.7	1.6	HUMEDAD ALTA
	San Cristobal (Loyola)	8.4	47.5	0.2	MUY DEFICIENTE
	San José Ocoa (MET)	13.3	47.0	0.3	MUY DEFICIENTE
	Santo Domingo Este	15.2	54.0	0.3	MUY DEFICIENTE
	Tabara Abajo (Azua)	45.2	65.3	0.7	DEFICIENTE
SUROESTE	Bohechio	35.0	45.3	0.8	HÚMEDO
	Hondo Valle	13.1	34.4	0.4	MUY DEFICIENTE
	Elias piña	113.2	50.7	2.2	HUMEDAD EXTREMA
	Padre las Casas	31.8	45.3	0.7	DEFICIENTE
	La Mata de Farfan	25.4	52.8	0.5	DEFICIENTE
	El Cercado	52.4	41.6	1.3	HUMEDAD ALTA
	Peralta	118.2	41.6	2.8	HUMEDAD EXTREMA
	Arroyo Loro (San J. de La Maguana)	63.1	48.5	1.3	HUMEDAD ALTA
	Aerop. Maria Montez (Barahona)	1.2	60.9	0.0	MUY DEFICIENTE
SUR	Cabral	4.6	56.9	0.1	MUY DEFICIENTE
	Enrriquillo	9.8	55.3	0.2	MUY DEFICIENTE
	Pedernales	0.1	77.7	0.0	MUY DEFICIENTE
	Jimaní	4.4	80.5	0.1	MUY DEFICIENTE
	Oviedo	14.0	59.2	0.2	MUY DEFICIENTE
	Polo (Barahona)	29.8	33.5	0.9	HÚMEDO

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (01 AL 10 DE JULIO 2026)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
NORCENTRAL	Constanza	68.5	28.3	2.4	HUMEDAD EXTREMA
	Jarabacoa (MET)	76.5	63.6	1.2	HÚMEDO
	Bonao	149.7	54.1	2.8	HUMEDAD EXTREMA
	Juma (Bejucal)	97.3	54.1	1.8	HUMEDAD ALTA
	La Vega (MET)	66.2	59.3	1.1	HÚMEDO
	Salcedo	43.2	53.4	0.8	HÚMEDO
NORESTE	Aerop. Arroyo Barril	37.9	61.8	0.6	DEFICIENTE
	San Francisco De Macoris	15.2	49.7	0.3	MUY DEFICIENTE
	Catey (ISA)	35.6	61.8	0.6	DEFICIENTE
	Cabrera	55.1	52.0	1.1	HÚMEDO
	Río San Juan	48.9	57.7	0.8	HÚMEDO
	Samana	17.6	60.0	0.3	MUY DEFICIENTE
	Sánchez	24.0	61.8	0.4	MUY DEFICIENTE
	Villa Riva	61.3	55.5	1.1	HÚMEDO
NORTE	Aerop. Gregorio Lueron (Puerto Plata)	25.8	52.2	0.5	DEFICIENTE
	Moca	69.6	47.7	1.5	HUMEDAD ALTA
	Altamira	14.4	49.8	0.3	MUY DEFICIENTE
	Luperon	46.5	56.9	0.8	HÚMEDO
	Villa Isabela	39.9	52.2	0.8	HÚMEDO
	Aerop. Del Cibao (Santiago)	63.7	57.7	1.1	HÚMEDO
	Gaspar Hernández	71.2	53.4	1.3	HUMEDAD ALTA
NOROESTE	Monte Cristi	0.1	64.2	0.0	MUY DEFICIENTE
	Dajabon	59.1	56.2	1.1	HÚMEDO
	Restauracion	48.9	45.2	1.1	HÚMEDO
	Santiago Rodriguez	48.1	57.7	0.8	HÚMEDO
	Mao	16.4	70.0	0.2	MUY DEFICIENTE

Análisis

Julio inicia con una mejoría en los acumulados de lluvias en gran parte del territorio nacional, debido que las condiciones meteorológicas estuvieron dominadas por una vaguada, y el paso sobre nuestra área de una onda tropical, lo cual generaron precipitaciones significativas.

De **60** estaciones analizadas durante este periodo en **30** se observan condiciones deficiente y muy deficiente de humedad en el suelo, alrededor del **50 %** de las localidades, especialmente las pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este, Central, Suroeste Y Sur** entre las que citamos El Seibó, San Rafael del Yuma, San Cristóbal (Loyola), Santo Domingo Este, Hondo Valle, Padre Las Casas, Pedernales y Jimani.

Por igual en **30** se registraron condiciones favorables de humedad edáfica, mejorando varias localidades con relación a décadas anteriores entre las que mencionamos Villa Altagracia, Peralta, Arroyo Loro (SJM) Constanza, Bonao, Cabrera, Rio San Juan, Altamira, Dajabon entre otras.

Durante esta década del (1-10) de julio los mayores valores de lluvias acumuladas por encima de los **100.0 mm** se presentaron en Bayaguana con 112.4 mm, Elías piña 113.2, Peralta 118.2, Bonao 149.7 mm, en tanto los menores valores por debajo de los 3.0 mm en los alrededores del Aeropuerto Punta Cana con 0.5 mm, Aeropuerto María Montez (Barahona) 1.2, Pedernales 0.1, Monte y Cristi con 0.1 mm.

Recomendamos estar vigilante para tomar las medidas de lugar para el buen manejo de las actividades agropecuarias, principalmente en aquellas localidades que presentan condiciones deficiente y muy deficiente de humedad en el suelo desde década anterior.

Termino.

Índice de Humedad.

Es una medida que resume la relación entre la precipitación y la evapotranspiración, indicando la disponibilidad de agua en un área determinada para el crecimiento del cultivo.

Evapotranspiración Potencial (ETP).

Representa la cantidad máxima de agua que puede evaporarse y transpirarse desde el suelo y las plantas en condiciones ideales